

記号・数字

?> 14
. 16,51
.htaccess 212
.htm 3
.html 3,29
.inc 29
.php 387,140,13,14
.php3 384,14,75
.phps 384
? 16,94
?> 18
" 27
"" 134,174,216
"0" 12,52
__FILE__ 44
__LINE__ 44
// 25
/mnt/cdrom 376
\ 27
|| 25
` 53
`command` 320
{} 40,42,45,54
-- 124
--enable-i18n 10
--enable-mbregex 10
--enable-multibyte 376
--with-gd 407
--with-pgsql 393
--with-template 376
-i 380
-p 134
= 21,51

<? 14,18,60
<? ~ ?> 34
<?=SID?> 73
<?php ~ ?> 34
<!-- --> 65
<<< 19
<% ~ %> 34
<FORM> 20,84
<frame> 205
<frameset> 204
<INPUT> 21,84
<script language=php> 34
<SELECT> 88
<TEXTAREA> 85
¥ 27,43
¥d 124
¥h 125
¥n 14
\$ 16,27,36,94
\$_PHP_SELF 144,179
\$this 61
%d 32
%X 16,42,46,51
&& 25
16進数 51
2進数 50
80番ポート 98

A・a

adduser 375
AllowOverride 212
alter_user 380
and 53
Apache 2,53,95,212,383,401

API 11,109
argc 99
args 17
argv 99
array 39,153
AS 別名 162
ASCII 文字 36
ASP 5,34
asp_tags ディレクティブ 34
assert 65
assert.active 65
assert.bail 65
Attribute 125

B・b

bash 17,377
Basic 認証 210,212,213
BC 関数 336
BEGIN 149,231
Berkeley DB
—— file 210
—— 型データベース 269
Binarycloud 400
BREAK 57

C・c

CD-ROM 394
—— をマウント 376
CFLAGS 407
CGI 4,8,95,98,389
—— 環境変数 99,100
—— スクリプト 8
—— プログラム 8

— ラッパー 6
 charset 10
 checkbox 87
 checked 86,87
 cid 231
 class命令 61
 ClibPDF 346
 cols 85
 COMMIT 149,231
 configure 376,407
 confirm 188
 CONSTRAINT 164,165
 CONTENT_LENGTH 100
 Content-Type 10
 CONTINUE 57
 COUNT 177
 CR 15
 CREATE
 — TABLE .. 111,122,125,164
 — DATABASE 111
 — RULE 210
 — USER 111
 createuser 119,120,131
 Cron 389
 crypt 216,380
 csh 17,377
 Cコンパイラ 371

D

Database 121
 date 73
 dba 269
 DbConnect 137,223
 dbm 210

DBMS 10,108
 — アクセス関数 108
 DDL 108
 define 43
 DELETE 112,130
 delimited identifier 122
 DESC 153
 diff 79
 Digest Access Authentication 211
 DirectoryIndex 98
 distinguished name 271
 DJISX0208 406
 DML 108
 DN 271
 DO ~ WHILEループ 56
 Document Object Model 352
 DocumentRoot 98
 DOMパーサ 352
 drop
 — db 120
 — user 120
 DSO 9,383
 Dynamic Shared Object 383

E

Encoding 121
 END 231
 — IF 55
 — WHILE 56
 error_log 53
 ESQL/C 243
 EUC 10,15,376,392
 extends命令 62

F
 False 25,44,52
 foo 27
 FOR 56
 FOREACH 58,59
 FreeType 309,406
 FROM テーブル名 163
 ftp 15
 fuga 27
 function 25

G

gcc 371
 GD 309,405
 GET 80,95,98
 GIF 309
 global命令 48
 gmake 371
 GNOME-XML 353
 GNU make 371
 GPL 6
 — 2 237
 GRANT 111,131,218
 grep 116
 GROUP 210

H

hard 85
 HEAD 95
 headers 96
 hidden 80,88
 history 372

hoge 27
 HTML 2,18
 — タグ 83
 — モード 18
 htpasswd 212
 HTTP 3,8,9,93,94,98,331
 HTTP_USER_AGENT 100
 httpd 94,98,386
 httpd.conf 29,98,212,384,387
 httpd.h 95
 HTTP
 — クッキー 75
 — コマンド 95,98
 — セッション 11,94
 — ヘッダ 100,390

 I • i

IBM DB2 108
 ID 19
 IF 54
 IIS 2
 INCLUDE 59,60
 INET ドメイン 216
 Informix 243,366
 — -SE 243
 — Dynamic Server 243
 — クライアントSDK 243
 INFORMIXDIR 243
 initdb 378
 INSERT 111,126
 InterBase 262,366
 ISAPI 11

 J • j

Java 185,368
 — Script 4,7,185
 JDBC 109
 JIS 10,15,392
 JPEG 309,405
 jvim 15

 K • k

kakasi 396
 kcc 15

 L • l

ld.so.conf 385
 LD_LIBRARY_PATH 384
 LDAP 271
 ldconfig 385
 LF 15
 libjpeg 406
 libphp3.so 384
 libpng 405
 libpq.so 109,110,384
 LIBS 407
 libxml2 353
 LIMIT 147
 Linux 370
 listen 98
 localhost 216,382
 ls 92

 M • m

mailto 84
 make distclean 389

Makefile 376

man 371

MAX_FILE_SIZE 91

maxlength 85

Mersenne Twister法 339

method 84

Microsoft

 — Internet Explorer 2

 — SQL Server 108,260

MIME

 — サブジェクト 10

 — タイプ 91

Modifier 125

MT乱数 339

MySQL 237,365,401,402

 — クライアントライブラリ 237

 N • n

namazu 396

 — .cgi 397

 — rc 396

Netscape

 — Communicator 2

 — Navigator 2

new命令 60

nkf 15

nobody 53,111

NOT NULL制約 164

NSAPI 11

NULL 125,164

O • **o**

Object Id 123
 OCI8 255
 ODBC 108,109,265,367
 OFFSET 147
 OID 123,177
 openldap 271
 or 53
 Oracle 250
 ORACLE_HOME 250
 ORACLE_SID 250
 Oracle8
 — Call-Interface 255
 — クライアントライブラリ 255
 ORDER BY 163
 Owner 121

P • **p**

passwd 380
 password 85,216
 PDF 346
 — lib 346
 — 情報フィールド 351
 — ドキュメントのパラメータ 351
 Perl 4,7,99
 Persistent Connection 230
 pg_
 — close 136
 — connect 134,216,221
 — ctl 379
 — database 122
 — exec 135
 — fieldname 136

—— freeresult 136
 — hba.conf 216,380
 — numfields 135
 — numrows 135
 — passwd 380
 — result 114,136
 PgMetaData 155,225
 PgSelect 136,138,144,224
 pgsql.so 393
 PHP 6,398
 — 3.0.15-i18n-ja 392
 — Base Library 211
 — License 409
 — オプション 321
 — 開始タグ 60
 — 拡張モジュール 321
 — 國際化 392,399,340
 — スクリプト情報 322
 — 設定オプション 365
 — ライセンス 6,409

php.ini
 11,34,65,73,229,365,389,393

PHP_
 — AUTH_PW 213
 — AUTH_USER 213
 — OS 44
 — VERSION 44

PHP/FI 6,392

PHP3 6,229,393
 — 國際化バージョン 6,10,383
 — スクリプト 384
 — のセッション管理 75
 php3.ini 11,229,365,386
 PHP4 6,229,387,393
 — のセッション管理 72

phpinfo 100,388,407
 PHPLIB 11,400
 PHPSESSID 72
 physical 85
 PNG 309,405
 POP 98
 POSIX 30,285
 POST 80,95
 postgres 110,376
 — ユーザ 131
 PostgreSQL 109,117,231,366,375,400
 — スーパユーザ 120,209
 — ユーザ認証 215
 postmaster 134,378
 PRIMARY KEY 124,164
 printd 67
 printf 51
 psql 110,120,121,125,217,372
 psqlj 376
 public_html 14

Q • **q**

query 127
 QUERY_STRING 17

R • **r**

radio 86
 rc.local 386
 RDBMS 109,230
 readline 372
 realm 211
 RedHat 370,373
 regress.out 381

regression test 381
 regression.diffs 381
 REMOTE_USER 213
 REQUIRE 59,60
 require user 213
 reset 89
 return 25
 REVOKE 209
 root 14,73,370,373
 rows 85
 RPM 370,396
 RULE 210



Samba 15
 SAXパーサ 352
 SELECT 112,127,143,147
 selected 88,89
 Servlet 11
 sess_セッションID 73
 session_
 — destroy 72
 — register 72
 SetCookie 77,96
 sh 17
 Shift-JIS 15
 SID 327
 Simple API for XML 352
 size 85
 SJIS 10,392
 SMTP 98
 soft 85
 SQL 108,110,117,122,147
 SSL 211

stdin 100
 stdout 100
 submit 90
 SWF 309
 SWITCH 57
 Sybase 260,367
 — インタフェース 108
 syslog 77
 system 92



tar.gz 370
 target 208
 TCP 98
 — コネクション 94
 tcsh 17,377
 telnet
 — クライアント 98
 — コマンド 97
 TMPDIR 91
 True 25,44,52
 TrueType 309,405,406
 trust 216,380



UCS-2 392
 UNICODE 15,392,309,406,407
 UNIQUE 164
 UNIX 119
 UNIX ドメインソケット 134,216,333
 UPDATE 111,129
 URL 2,78,91,93,332
 — パラメータ 327

uridecode 80
 urlencode 80
 User-Agent 100
 UTF-8 10,271,309,392



value 85
 var 61
 VBScript 4
 vi 15
 Vine Linux 371,373
 virtual 85



WBMP 309
 Web 2
 — ブラウザ 2,3
 WHERE 127
 WHILE 55
 — ループ 55
 Win32 11
 wrap 85
 wrapper 65
 WWW 2,331
 — サーバ 143



XML 352,353
 XPM 309



Zend 11,398,408
 — Cache 408
 — Compiler 408
 — Optimizer 408
 — アドオン 408
 — エンジン 408
 zlib 317,405

あ・ア

アカウント 120,375
 アクセス権 111,218
 値 97
 — がユニーク 164
 — のコピー 32,42
 — 渡し 32,45
 圧縮 317
 アップロードボタン 92
 アドインモジュール 387
 アトリビュート 122
 アンインストール 370
 アンカー 179
 アンパサンド 42,46
 一般ユーザ 14,119
 — 権限 370
 イベント 7
 イメージ 309
 — 生成ライブラリ 405
 インクリメント 56
 インクルード 28
 インスタンス 122
 インストール 370
 インターネット
 — ドメインソケット 333
 — プロトコル 2

インターフェース 7,10,98
 インタプリタ 8
 インデックス 125
 引用符 19,43
 ウェブ 2
 間年 67
 エイリアス 42
 エスケープ 27,43
 — シーケンス 27,43
 エディタ 15
 エラー 24,27
 — メッセージ 321
 — レポート 44
 — ログ 53
 演算子 49,54,151
 — の優先順位 54
 オーバーライド 62,208
 オープンソース 370
 オブジェクト 36,61,298
 — 指向 231
 オペランド 37
 オペレータ 161
 — 情報 160
 親(基底)クラス 61

か・力

回帰テスト 381
 改行コード 14,15
 会話型フロントエンドプログラム 110
 返り値 44,229
 隠しフィールド 82,83
 拡張モジュール 340,365,393
 画像 309
 型 35,110

— キャスト 38
 — 宣言 37
 — の確認 297
 — 変換 37
 — 名 125
 可変変数 41
 カラム 110,122
 空文字列 12,52,134,174,216
 仮引数 32,45,46
 関係データベース 109,117,230
 漢字コード 392
 関数 22,44
 関連づけ 29
 偽 25
 キー 39
 — と値のペア 39
 キーワード 97,222
 疑似コード 24
 基底クラス 62
 基底変換用関数 337
 キャスト 38
 行 110,122
 — の唯一性 177
 — 番号 44
 共有モジュール 393
 クエリ 127
 — コンポーネント 94,95
 — 文字列 16
 クッキー 75,327,331
 — 値 77
 組み込み関数 23,35
 クライアント 3
 — サーバモデル 2
 — サイド・スクリプト 4,7
 クラス 60,122,141,298

—— の宣言	61	スカラー	36
—— ライブラリ	136,140,400	—— 引数	46
グローバル		スクリプト	4,6
—— スコープ	47	スコープ	47
—— 変数	48,144	スタティック変数	48
継承	61,141	ステータスコード	94,95,96
ゲートウェイ接続	98	ステートメント	35
元号	69	正規表現	7,10,30,285
検索文字列	94	制御構造	54
構造化問い合わせ言語	108	静的変数	48
構文解析部	21	制約	164
コード変換	340	—— の内容	172
国際化	340,368	—— 名	172
—— 拡張用コード	10	整列	39
—— バージョン	387	セーフモード	320,365
—— 版PHP3	340	セッション	72,327,367
コネクション	94	—— ID	72,73,327
—— を切断	114	—— 開始	72
コマンド		—— 管理	72,143,147
—— 行	99	—— 情報	72,73
—— ヒストリ	372	—— データ	327
—— ライン	372	—— 名	72
—— ライン版PHP	17,389	接続	
コメント	25,35,65,124	—— ID	231
コンストラクタ	61,160	—— 文字列	222
コンテキスト	47	選択項目	162
コンテンツ	2,93	全文検索	396
コンパイラ	31	前方参照	45
コンパイル	31,377	送信ボタン	90
		添字	31,39
■ さ・サ ■		ソース変数	42
サーバ		ソート	39
—— サイド・スクリプト	5,6,8	即値	21,43
—— 抽象レイヤー	11	■ た・タ ■	

ターゲットリスト 162
 大域
 　——スコープ 47
 　——変数 144
 大括弧 40, 42, 54
 ダイジェストアクセス認証 211
 代入 21, 51
 　——演算子 51
 大の月 67
 タイプ 110
 多次元配列 40
 多重継承 62
 多バイト拡張機能 376
 ダブリュー・スリー 2
 ダブリュー・ダブリュー・ダブリュー 2
 タブル 122
 単一行フィールド 85
 単純変数 36
 チェックボックス 87
 注釈 35
 抽象化 109
 定義済み定数 44
 定数 21, 43
 　——シンボル 43, 45
 　——のリスト 45
 ディストリビューション 370
 ディレクティブ 11, 98
 ディレクトリサービス 271
 データ
 　——型 122, 123
 　——操作言語 108
 　——定義言語 108
 データベース 10, 109, 110, 116
 　——関数 230
 　——管理システム 10, 108

　——システム 116
 　——との接続 230
 　——にログイン 121
 　——の検索 150
 　——の初期化 378
 　——マネージメント・システム 116
 　——名 120
 テーブル 110, 122, 149
 　——制約 172
 　——名 122
 デバッグ 24, 64
 デフォルト
 　——値 165
 　——引数 45, 46, 61
 問い合わせ 127
 動的拡張 12
 動的モジュール 393
 特殊文字 17
 トランザクション 149
 　——ブロック 231
 トリブルダブリュー 2
 ドル記号 36, 41

ネットワーク 333
 　——リソースのアドレス 93

■ は・ハ ■

パーサ 15, 21, 27
 バイナリ文字列 362
 ハイパーテキスト 2
 配列 30, 36, 39, 45, 172, 277
 　——参照 40
 　——のポインタ位置 59
 　——要素 39
 パグ 24
 パスワード 217
 　——認証 210, 380
 　——文字列 211
 派生クラス 62
 パターン 30
 パックエンド 109
 パッククオート 53
 パックスラッシュ 27, 124
 パラメータ 16
 反復処理 58
 ヒアドキュメント 19, 160
 比較演算子 52
 引数 16, 22, 23, 45, 229
 　——の参照渡し 46
 非スカラー 36
 日付 66, 323
 　——情報 325
 　——フォーマット 324
 　——変換指定子 326
 ビット 50
 　——演算子 50
 表 110, 122

■ な・ナ ■

内部コード 10
 内部配列ポインタ 58
 内部文字コード 340
 二次元配列 160
 二重引用符 27
 日本語
 　——TrueType 316
 　——文字コード変換 340
 任意精度関数 337
 認証プロトコル 210

評価式 65
 表示オフセット 143
 標準出力 100
 標準入力 100
ファイル
 　　— サイズ 91
 　　— システム 300
 　　— 情報 306
 　　— 選択ダイアログ 92
 　　— 属性 306
 　　— のアップロード 91
 　　— 名入力フィールド 91
フィールド情報 240
フォーマット
 　　— 指定 362
 　　— 文字列 32
フォーム 83
複合演算子 51
符号 38
部分式 52
ブラウザ 2,3,75
プリフィックス 92
プルダウンメニュー 88
フレーム 204
 　　— 分割 204
プログラム実行 320
プロセス 5,9
プロトコル 3,93
プロパティ 240
フロントエンド 109
プロンプト 370
閉域スコープ 47
ヘッダフィールド 94,95,96,97
別名 42
変数 36,277

　　— シンボル 43
 　　— 操作 296
 　　— のスコープ 47
変数名[] 87
ポート番号 98,134
ポックス型のフィールド 85
ホワイトスペース 34

■ ま・マ ■

ユーザ
 　　— 定義関数 25,40
 　　— 認証 210,212
 　　— 名 119
ユニーク 124
予約語 23,25,123,125



ラジオプロジェクト 231
ラジオボタン 86
ラッパー 65
乱数 339
リストボックス 89
リセットボタン 89
リレーションナルデータベース 109,117,230
履歴 71
リンク 9
ループ 55
 　　— カウンタ 56
 　　— からの脱出 57,58
レコード 110
列 110,122
 　　— 制約 172
 　　— 名 122,125
連想配列 39,153
ローカル
 　　— スコープ 47
 　　— 変数 48
ログイン 120
論理演算子 53



和暦 68



PHP 関数

abs	336	class_exists	299	eval	360
acos	336	clearstatcache	301	exec	320
addcslashes	287	closedir	308	exit	361
addslashes	287	closelog	335	exp	336
array	277	compact	280	explode	288
array_count_values	277	connection_aborted	359	extention_loaded	321
array_flip	278	connection_status	359	extract	281
array_keys	278	connection_timeout	359	fclose	301
array_merge	278	copy	301	feof	301
array_pad	278	cos	336	fgetc	301
array_pop	278	count	281	fgetcsv	302
array_push	278	count_chars	288	fgets	302
array_reverse	278	crc32	288	fgetss	302
array_shift	279	crypt	288	file	302
array_slice	279	current	281	file_exists	302
array_splice	279	date	324	fileatime	306
array_unshift	279	dba_close	269	filectime	306
array_values	279	dba_delete	270	filectime	322
array_walk	279	dba_exists	270	filegroup	306
arsort	280	dba_fetch	270	fileinode	306
asin	336	dba_firstkey	270	filemtime	306
asort	280	dba_insert	270	fileowner	306
atan	336	dba_nextkey	270	fileperms	306
atan2	336	dba_open	270	filesize	306
base_convert	337	dba_optimize	271	filetype	306
base64_decode	332	dba_popen	270	flock	303
base64_encode	332	dba_replace	271	floor	336
basename	300	dba_sync	271	flush	289
bccadd	337	decbin	337	fopen	303
bccomp	337	dechex	337	fpassthru	303
bcddiv	337	decoct	337	fputs	303
bcmod	337	define	359	fread	304
bcmul	337	defined	359	fseek	304
bcpow	337	deg2rad	336	fssockopen	333
bcscale	337	die	360	ftell	304
bcsqrt	337	dirname	301	ftruncate	304
bcsub	337	diskfreespace	301	func_get_arg	360
bin2hex	337	dl	321	func_get_args	360
bindec	337	doubleval	298	func_num_args	361
call_user_func	296	each	281	function_exists	361
ceil	336	echo	288	fwrite	304
chdir	307	empty	296	get_browser	361
checkdate	323	end	281	get_cfg_var	322
checkdnsrr	335	ereg	285	get_class	298
chgrp	300	ereg_replace	285	get_class_methods	299
chmod	300	eregi	285	get_class_vars	299
chop	287	eregi_replace	285	get_current_user	322
chown	300	error_log	321	get_declared_classes	299
chr	287	error_reporting	321	get_extension_funcs	322
chunk_split	288	escapeshellcmd	320	get_html_translation_table	289

get_included_files	322	i18n_ja_jp_hantozan	341
get_loaded_extensions	322	ibase_close	263
get_magic_quotes_gpc	322	ibase_commit	265
get_magic_quotes_runtime	322	ibase_connect	263
get_meta_tags	289	ibase_errmsg	265
get_object_vars	299	ibase_execute	264
get_parent_class	299	ibase_fetch_object	263
get_required_files	322	ibase_fetch_row	263
getdate	324	ibase_field_info	264
getenv	322	ibase_free_query	264
gethostbyaddr	334	ibase_free_result	263
gethostbyname	334	ibase_num_fields	264
gethostbynamel	334	ibase_pconnect	263
getimagesize	310	ibase_prepare	264
getlastmod	322	ibase_query	263
getmxrr	335	ibase_rollback	265
getmyinode	322	ibase_timefmt	264
getmypid	322	ibase_trans	264
getmyuid	322	iconv_convert	342
getrandmax	339	ifx_affected_rows	245
getrusage	323	ifx_blobinfile_mode	248
gettimeofday	325	ifx_byteasvarchar	249
gettype	297	ifx_close	244
gmdate	325	ifx_connect	244
gmmktime	325	ifx_copy_blob	248
gmstrftime	325	ifx_create_blob	248
gzclose	317	ifx_create_char	247
gzcompress	319	ifx_do	245
gzeof	317	ifx_error	245
gzfile	317	ifx_errormsg	245
gzgetc	318	ifx_fetch_row	245
gzgets	318	ifx_fieldproperties	247
gzgetss	318	ifx_fieldtypes	246
gzopen	318	ifx_free_blob	248
gzpassthru	318	ifx_free_char	247
gzputs	318	ifx_free_result	247
gzread	318	ifx_get_blob	248
gzrewind	319	ifx_get_char	248
gzseek	319	ifx_getsqlca	245
gztell	319	ifx_htmltbl_result	246
gzuncompress	319	ifx_nullformat	249
gzwrite	319	ifx_num_fields	247
header	331	ifx_num_rows	247
hexdec	337	ifx_pconnect	244
highlight_file	361	ifx_prepare	244
highlight_string	361	ifx_query	244
htmlentities	289	ifx_textasvarchar	249
htmlspecialchars	290	ifx_update_blob	248
i18n_convert	340	ifx_update_char	247
i18n_discover_encoding	340	ifxus_close_slob	249
i18n_http_input	341	ifxus_create_slob	249
i18n_http_output	341	ifxus_free_slob	249
i18n_internal_encoding	341	ifxus_open_slob	249

is_dir	306	linkinfo	306
is_double	297	list	282
is_executable	306	localtime	325
is_file	306	log	336
is_float	297	log10	336
is_int	297	lstat	307
is_integer	297	ltrim	290
is_link	306	mail	333
is_long	297	max	337
is_numeric	297	mbstrcut	342
is_object	297	mbstrlen	342
is_readable	306	mbstrpos	343
is_real	297	mbsubstr	343
is_resource	297	md5	290
is_string	297	method_exists	299
is_subclass_of	299	microtime	326
is_writeable	306	min	337
isset	297	mkdir	305
join	290	mktime	326
jstr_default_encoding	342	mt_getrandmax	339
jstr_send_mail	342	mt_rand	339
key	282	mt_srand	339
krsort	282	mysql_affected_rows	238
ksort	282	mysql_change_user	238
ldap_add	275	mysql_close	238
ldap_bind	272	mysql_connect	238
ldap_connect	272	mysql_create_db	239
ldap_count_entries	273	mysql_data_seek	239
ldap_delete	276	mysql_db_query	239
ldap_dn2ufn	275	mysql_drop_db	239
ldap_err2str	276	mysql_errno	239
ldap_errno	276	mysql_error	240
ldap_error	276	mysql_fetch_array	240
ldap_explode_dn	275	mysql_fetch_field	240
ldap_first_attribute	274	mysql_fetch_lengths	241
ldap_first_entry	273	mysql_fetch_object	241
ldap_free_result	273	mysql_fetch_row	241
ldap_get_attribute	274	mysql_field_flags	240
ldap_get_dn	274	mysql_field_len	240
ldap_get_entries	273	mysql_field_name	240
ldap_get_values	274	mysql_field_seek	241
ldap_get_values_len	274	mysql_field_table	240
ldap_list	273	mysql_field_type	240
ldap_mod_add	276	mysql_free_result	241
ldap_mod_del	276	mysql_insert_id	241
ldap_mod_replace	275	mysql_list_dbs	242
ldap_modify	275	mysql_list_fields	242
ldap_next_attribute	274	mysql_list_tables	242
ldap_next_entry	273	mysql_num_fields	242
ldap_read	273	mysql_num_rows	242
ldap_search	272	mysql_pconnect	242
ldap_unbind	272	mysql_query	242
link	304	mysql_result	242
		mysql_select_db	243
		mysql_tablename	243
		newdir	308
		next	282
		nl2br	290
		nmz_close	344
		nmz_fetch_date	345
		nmz_fetch_field	345
		nmz_fetch_score	345
		nmz_free_result	344
		nmz_get_querytoken	345
		nmz_info	345
		nmz_num_hits	344
		nmz_open	344
		nmz_result_date	345
		nmz_result_field	345
		nmz_result_score	344
		nmz_search	344
		nmz_set_sortmethod	344
		nmz_set_sortorder	344
		number_format	338
		ob_end_clean	338
		ob_end_flush	338
		ob_get_contents	338
		ob_implicit_flush	338
		ocibindbyname	255
		ocicolumnisnull	258
		ocicolumnname	259
		ocicolumnsize	258
		ocicolumntype	259
		ocicommit	256
		ocidefinebyname	255
		ocierror	259
		ociexec	256
		ocifetch	257
		ocifetchchint	257
		ocifetchstatement	258
		ocifreestatement	259
		ociinternaldebug	259
		ocilogoff	256
		ocilogon	256
		ocinewcursor	259
		ocinewdescriptor	257
		ocinumcols	257
		ociparse	259
		ociplogon	256
		ociplogon	256
		ociresult	257
		ocirollback	257
		ocirowcount	257
		ociserverversion	258
		ocistatementtype	258
		octdec	337

odbc_autocommit	265	parse_url	332
odbc_binmode	265	passthru	320
odbc_close	266	pclose	305
odbc_close_all	266	pdf_add_annotation	346
odbc_commit	266	pdf_add_outline	347
odbc_connect	266	pdf_arc	347
odbc_cursor	266	pdf_begin_page	347
odbc_exec	266	pdf_circle	347
odbc_execute	266	pdf_clip	347
odbc_fetch_into	267	pdf_close	347
odbc_fetch_row	267	pdf_close_image	347
odbc_field_len	267	pdf_closepath	347
odbc_field_name	267	pdf_closepath_fill_stroke	347
odbc_field_num	267	pdf_continue_text	348
odbc_field_type	267	pdf_curveto	348
odbc_free_result	267	pdf_end_page	348
odbc_longreadlen	267	pdf_endpath	348
odbc_num_fields	268	pdf_fill	348
odbc_num_rows	268	pdf_fill_stroke	348
odbc_pconnect	268	pdf_get_parameter	348
odbc_prepare	268	pdf_get_value	348
odbc_result	268	pdf_lineto	349
odbc_result_all	268	pdf_moveto	349
odbc_rollback	268	pdf_open	349
odbc_setopt	269	pdf_open_gif	349
opendir	308	pdf_open_jpeg	349
openlog	335	pdf_open_memory_image	349
ora_bind	251	pdf_open_png	349
ora_close	252	pdf_place_image	350
ora_columnname	252	pdf_rect	350
ora_columnsize	252	pdf_restore	350
ora_columntype	252	pdf_rotate	350
ora_commit	252	pdf_save	350
ora_commitoff	253	pdf_scale	350
ora_commiton	252	pdf_set_border_color	351
ora_do	253	pdf_set_border_dash	351
ora_error	253	pdf_set_border_style	351
ora_errorcode	253	pdf_set_char_spacing	351
ora_exec	253	pdf_set_duration	351
ora_fetch	253	pdf_set_font	350
ora_fetch_into	254	pdf_set_horiz_scaling	351
ora_getcolumn	254	pdf_set_info	350
ora_logoff	254	pdf_set_info_author	351
ora_logon	254	pdf_set_info_creator	351
ora_numcols	254	pdf_set_info_keywords	351
ora_numrows	254	pdf_set_info_subject	351
ora_open	254	pdf_set_info_title	351
ora_parse	255	pdf_set_parameter	351
ora_plogen	255	pdf_set_text_pos	351
ora_rollback	255	pdf_set_text_rendering	351
ord	290	pdf_set_text_rise	351
pack	362	pdf_set_transition	351
parse_str	291	pdf_set_word_spacing	351
		pdf_setdash	351
		pdf_setflat	351
		pdf_setgray	351
		pdf_setgray_fill	351
		pdf_setgray_stroke	351
		pdf_setlinecap	351
		pdf_setlinejoin	351
		pdf_setlinewidth	351
		pdf_setmiterlimit	351
		pdf_setrgbcolor	351
		pdf_setrgbcolor_fill	351
		pdf_setrgbcolor_stroke	351
		pdf_show	352
		pdf_show_boxed	352
		pdf_show_xy	352
		pdf_stringwidth	352
		pdf_translate	352
		pfsockopen	334
		pg_client_encoding	231
		pg_close	231
		pg_cmdtuples	231
		pg_connect	231
		pg_dbname	232
		pg_errormessage	232
		pg_exec	232
		pg_fetch_array	233
		pg_fetch_object	233
		pg_fetch_row	233
		pg_fieldisnull	233
		pg_fieldname	234
		pg_fieldnum	234
		pg_fieldptlen	234
		pg_fieldsize	234
		pg_fieldtype	234
		pg_freeresult	234
		pg_getlastoid	235
		pg_host	235
		pg_loclose	235
		pg_locreate	235
		pg_loexport	235
		pg_loimport	235
		pg_loopen	235
		pg_loread	235
		pg_loreadall	236
		pg_lounlink	236
		pg_lowrite	236
		pg_numfields	236
		pg_numrows	236
		pg_options	236
		pg_pconnect	236
		pg_port	236
		pg_result	237
		pg_set_client_encoding	237

pg_trace	237	session_unregister	330
pg_tty	237	session_unset	330
phpinfo	323	set_file_buffer	304
phpversion	323	set_socket_blocking	334
pi	336	set_time_limit	322
popen	305	setcookie	331
pos	283	setlocale	292
pow	336	settype	298
preg_grep	286	show_source	363
preg_match	286	shuffle	283
preg_match_all	286	sin	336
preg_quote	286	sizeof	283
preg_replace	286	sleep	363
preg_split	286	sort	284
prev	283	split	286
print	291	sprintf	292
print_r	297	sql_regcase	287
printf	291	sqrt	336
putenv	323	srand	339
quoted_printable_decode	291	stat	306
quotemeta	291	str_repeat	294
rad2deg	336	str_replace	295
rand	339	strcasecmp	292
range	283	strchr	292
rawurldecode	291	strcmp	293
rawurlencode	291	strcspn	293
read_exif_data	317	strftime	326
readdir	308	strip_tags	293
readfile	305	stripcslashes	293
readgzfile	319	stripslashes	293
readlink	305	stristr	293
register_shutdown_function	363	strlen	293
rename	305	strpos	293
reset	283	strrchr	294
rewind	305	strrev	294
rewinddir	308	strrpos	294
rmdir	306	strspn	294
round	338	strstr	294
rsort	283	strtok	294
serialize	363	strtolower	295
session_decode	327	strtotime	327
session_destroy	328	strtoupper	295
session_encode	328	strr	295
session_get_cookie_params	328	strval	298
session_id	328	substr	295
session_is_registered	328	substr_replace	296
session_module_name	328	sybase_close	260
session_name	328	sybase_connect	260
session_register	328	sybase_data_seek	260
session_save_path	329	sybase_fetch_array	260
session_set_cookie_params	329	sybase_fetch_field	260
session_set_save_handler	329	sybase_fetch_object	261
session_start	330	sybase_fetch_row	261
		sybase_field_seek	261
		sybase_free_result	261
		sybase_num_fields	261
		sybase_num_rows	261
		sybase_pconnect	262
		sybase_query	262
		sybase_result	262
		sybase_select_db	262
		symlink	307
		syslog	335
		system	320
		tan	336
		tempnam	307
		time	327
		touch	307
		trim	296
		uasort	284
		ucfirst	296
		ucwords	296
		uksort	284
		umask	307
		uniqid	363
		unlink	307
		unpack	363
		unserialize	363
		unset	298
		urldecode	332
		urlencode	332
		usleep	363
		usort	284
		utf8_decode	358
		utf8_encode	358
		var_dump	298
		xml_error_string	357
		xml_get_current_byte_index	357
		xml_get_current_column_number	357
		xml_get_current_line_number	357
		xml_get_error_code	357
		xml_parse	356
		xml_parser_create	353
		xml_parser_free	357
		xml_parser_get_option	358
		xml_parser_set_option	357
		xml_set_character_data_handler	354
		xml_set_default_handler	355
		xml_set_element_handler	354
		xml_set_external_entity_ref_handler	356
		xml_set_notation_decl_handler	356
		xml_set_object	354
		xml_set_processing_instruction_handler	354
		xml_set_unparsed_entity_decl_handler	355

●著者プロフィール

堀田 優英（ほったみちひで）

青年海外協力隊でタイに派遣され、現地でBASICを教えながらC言語を学ぶ。帰国後は友人と会社をやったりするも、バブルに負けてまたサラリーマンに逆戻り。今の本業は某金融機関の関連会社で通信制御系のプログラマ。Linux関連の布教活動にいそしむ毎日。タイ語より英語の方が得意ですと早く言えるようになりたい。長崎県諫早市在住。

石井 達夫（いしいたつお）

PHPとの出会いは、1996年ころにPostgreSQL メーリングリストに桑村さんが投稿した記事。以来PHPの簡便さにすっかりはまり、「PostgreSQLのアプリケーションは PHPで書け」と強引に人に薦める毎日である。一応会社員で、神奈川県の自宅から都内某所まで片道1.5時間かけて通っているが、幸か不幸か愛機PowerBook 2400cのおかげで電車の中は移動オフィスと化している。本書の原稿も53%は電車の中で書かれている(多分)。著書「PostgreSQL 完全攻略ガイド」(技術評論社)がある。日本 PostgreSQL ユーザ会会員。

廣川 類（ひろかわるい）

本業の設計計算用として使って以来、PC-UNIXにはまる。友人たちとWeb サーバの運営・コンテンツの制作を行う過程でPHP(当時はPHP/FI)を知る。データベースとの連携のよさ、高速性が気に入り、PHP 布教活動に打ち込む。エレガントなプログラムが書けないため、ドキュメント整備を中心とした活動を行っている。

本書のサポートページ

<http://www.net-newbie.com/support/>

<http://www2b.biglobe.ne.jp/~caco/php/>

<http://www.cityfujisawa.ne.jp/~louis/apps/phpfi/php-book/>

PHP4徹底攻略 — Webとデータベースの連携プログラミング

2000年 9月30日 初版第一刷発行

2001年 10月25日 初版第五刷発行

著 者 堀田 優英 / 石井 達夫 / 廣川 類

発行者 稲葉 俊夫

発行所 ソフトバンク パブリッシング株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-13

販 売 03(5549)200

編 集 03(5549)145

制 作 L'archives.+

印 刷 文唱堂印刷株式会社

装 丁 早川いくく(ikuo@mvj.biglobe.ne.jp)

イラスト 原 健一郎(hara-ken@din.or.jp)

落丁本、乱丁本は小社販売部にてお取り替えします。

定価はカバーに記載されております。